

TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 31229105

Tehniliste tingimuste liik	Detailplaneering
Kliendinumber	419565
Isikukood/Registrikood	10240840
Nimi	Antsla Tarbijate Ühistu
Kontaktisik	AIGAR GRIHIN telefon 5139152
e-post	aigar@antslatu.ee
Aadress	JAANI TN 4, ANTSLA LINN, ANTSLA VALD 66404, VÖRU MAAKOND
Ehitise nimetus ja asukoha kirjeldus	Kreutzwaldi 2a, 4a ja Põllu 7 Antsla. Nendele kinnistutele rajatakse uus kaubandushoone.
Ehitise sihtotstarve	Kaubandushoone
Telia sidevõrgu lõpp-punkt	Telia võrgusõlm ANTJ01 /Tamme tn 2/
Objekti haardeulatus	üle 50m
Olemasolev sidevõrk	Olemasolev sidevõrk nimetatud kinnistutel puudub.

Telia Eesti AS (edaspidi nimetatud Telia) sideteenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Telia sidevõrgu lõpp-punktist objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Tehnilise lahenduse kirjeldus	Välja ehitada sidekanalisatsioon (vähemalt 1 PVC 100 toruga) Telia sidekaevust ANT-06 kuni ehitatava hooneni. Paigaldada olemasolevasse ja ehitatavasse vähemalt 4 kiuline SM FOC, algusega jaotuskohast ANTJ01 kuni hoone sideruumi. Kaabel otsastada.
Sisevõrgu kirjeldus	Hoone sisevõrk välja ehitada vähemalt CAT5E standardile vastava kaabliga nii, et kõik kaablid saaka alguse sideruumist. Kaablid ehitada igasse ruumi ja soovitatavalt vähemalt kaks kaablit ruumi kohta või üks sisevõrgu kaabel töökoha kohta. Telia dokument: Valguskaabli sisevõrkude ehitamine korter- ja ärimajades Telia dokument: LAN sisevõrkude ehitamine korter- ja ärimajades

Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile

- Majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määrus nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmöödistamisele esitatavad nõuded"
- Telia dokument "Telia Eesti AS nõuded ehitusgeodeetilistele uurimistöödele"
- Telia dokument "Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine. v4."
- Telia dokument "Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning ehitamiseks liinirajatiste kaitsevööndis"

Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia järelevalvega. Info järelevalve kohta telefoninumbri 5051330

Telia Eesti AS ei võta väljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste väljaehitamise ega omandamise kohustust.

Täiendavad tehnilised nõudmised

Tehniline lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada kooskõlastamiseks Telia Eesti ASi e-teeninduse kaudu. Täiendavate küsimuste korral pöörduda 735 8500 või Kalle.Koiv@boftel.com

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 26.11.2018 ning on kehtivad kuni 25.11.2019

Koostaja:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Priit Nigol
e-post: priit.nigol@telia.ee
telefon: 53066008

Väljastaja:
Telia Eesti AS
Priit Nigol
esindab volikirja alusel